

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Раздел 1. Общие требования

1. Предметом контракта является право заключения муниципального контракта на выполнение в 2020 году работ по вырубке аварийных деревьев, расположенных на территориях зеленых насаждений общего пользования местного значения муниципального образования Смольнинское.

2. Начальная (максимальная) цена контракта – 499 802,40 (четыреста девяносто девять тысяч восемьсот два рубля сорок копеек).

3. Код (коды) по Общероссийскому классификатору продукции по видам экономической деятельности (ОКПД2) ОК 034-2014 с указанием вида (-ов) продукции, соответствующий (-ие) предмету муниципального контракта: 81.30.10.000 - Услуги по планировке ландшафта.

4. Идентификационный код закупки:

1.2. Источник финансирования

1. Источник финансирования: бюджет внутригородского муниципального образования муниципального округа Смольнинское на 2020 год.

Раздел 2. Описание объекта закупки и условий контракта в соответствии с статьей 33 Закона

2.1. Место, сроки (периоды) и условия выполнения работ

1. Место выполнения работ: Санкт-Петербург, территория Муниципального образования Смольнинское по адресам в соответствии с Адресной программой (Приложение № 1), являющейся неотъемлемой частью Технического задания.

2. Сроки выполнения работ:

2.1. Начало выполнения работ: Подрядчик приступает к выполнению работ на следующий день с даты передачи Заказчиком порубочных билетов.

2.2. Срок окончания работ: не позднее 30.07.2020 г.

Датой окончания выполнения работ считается дата подписания Заказчиком акта сдачи-приемки выполненных работ.

3. Условия выполнения работ:

3.1. Снос должен производиться в порядке, установленном Правительством Санкт-Петербурга, на основании специального разрешения – порубочного билета, в котором указаны количество зеленых насаждений, подлежащих рубке, их породы, диаметр ствола для деревьев, возраст кустарников. Порубочные билеты передается Подрядчику Заказчиком в день подписания сторонами муниципального контракта.

3.2. Перед началом выполнения работ Подрядчик своим приказом должен назначить сотрудника организации, ответственного за производство работ и соблюдение правил пожарной безопасности, охраны труда на объекте и технике безопасности при проведении работ. Копия приказа на ответственного представителя Подрядчика должна быть представлена Заказчику до начала выполнения работ.

3.3. Время проведения работ не ранее 08-00 часов и не позднее 20-00 часов. Режим выполнения работ определяется Подрядчиком самостоятельно и подлежит согласованию с Заказчиком.

3.4. Подрядчик должен обеспечить свой рабочий персонал спецодеждой, а также материалами, средствами и оборудованием, необходимым для выполнения работ. Оборудование и инвентарь, применяемые при выполнении работ должны быть использованы в соответствии с технологией выполнения работ, предусмотренной настоящими техническим заданием.

3.5. Подрядчик обеспечивает уборку территории производства работ и вывоз мусора, обязан не допускать захламления в зоне производства работ и на прилегающих территориях. При необходимости обеспечивает ограждение мест производства работ и

установку временных дорожных знаков.

3.6. Запрещается движение грузовых транспортных средств по газонам во время производства работ. В случае нарушения существующих элементов благоустройства или уничтожения зелёных насаждений на прилегающей территории к месту выполнения работ Подрядчик обязан безвозмездно восстановить их.

2.2. Общие требования к выполнению работ

1. Заказчик и Подрядчик назначают своих уполномоченных представителей. Уполномоченный представитель Заказчика осуществляет технический надзор за выполнением работ, а также производит проверку соответствия используемых Подрядчиком материалов и оборудования настоящему техническому заданию, и с представителем Подрядчика оформляет акт о приемке выполненных работ.

Уполномоченный представитель Заказчика имеют право беспрепятственного доступа ко всем видам работ в течение всего периода их выполнения и в любое время производства.

2. Сдача-приёмка выполненных на объекте работ осуществляется после выполнения Подрядчиком всех предусмотренных контрактом обязательств, устранения замечаний по выполняемым работам и предоставлению отчетной документации в соответствии с требованиями контракта и действующего законодательства Российской Федерации.

3. Подрядчик письменно уведомляет Заказчика о завершении работ по контракту и их готовности к сдаче Заказчику. Заказчик должен быть уведомлен Подрядчиком о завершении работ по контракту не позже, чем за 5 календарных дней до готовности их к сдаче Заказчику. Заказчик, при получении уведомления, осуществляет приёмку результата работ.

4. Заказчик, получивший сообщение Подрядчика о готовности к сдаче результатов выполненных по контракту работ, в течение 3 (трех) рабочих дней организует и осуществляет их приемку. Окончательная приемка объекта производится комиссией, назначенной Заказчиком, с участием представителей Подрядчика и оформляется актом приемки выполненных работ.

5. Подрядчик, ненадлежащим образом выполнивший работы, не вправе ссылаться на то, что Заказчик не осуществлял контроль и надзор за их выполнением.

6. В случае если Заказчиком будут обнаружены некачественно выполненные работы, то Подрядчик своими силами и без увеличения цены контракта обязан в указанный Заказчиком срок переделать эти работы для обеспечения их надлежащего качества.

7. Результат работ по контракту считается принятым со дня подписания акта приемки выполненных работ Заказчиком. Подписание акта производится после устранения всех замечаний по выполненным работам и предоставлению отчетной документации.

8. Подрядчик не освобождается от выполнения любого из обязательств, предусмотренных контрактом, которые остались не выполненными или выполнены с ненадлежащим качеством ко времени окончания срока выполнения работ. В этом случае Заказчик вправе составить акт с указанием перечня недоделок и сроков их устранения либо отказаться от исполнения Контракта.

9. При обнаружении Заказчиком в ходе приемки выполненных работ недостатков, сторонами составляется акт, в котором фиксируется перечень недоделок и сроки их устранения Подрядчиком. При отказе (уклонении) Подрядчика от подписания указанного акта, в нем делается отметка об этом Заказчиком.

10. Подрядчик обязан устранить все обнаруженные недоделки своими силами и за свой счет в сроки, указанные в акте.

11. Заказчик вправе отказаться от приёмки результата работ в случае обнаружения недостатков, которые исключают возможность использования и нормальной эксплуатации объекта и/или результата работ.

12. Устранение Подрядчиком в установленные сроки выявленных Заказчиком недоделок не освобождает его от уплаты неустойки.

2.3. Требования к количественным характеристикам (объему) работ

1. Объем, содержание работ и другие, предъявляемые к ним требования, определяются локальным сметным расчетом (Приложение № 2), который является неотъемлемой частью Технического задания.

2. Подрядчик не имеет права самостоятельно изменить виды и объем подлежащих выполнению работ.

2.4. Требования к качеству и безопасности работ

1. Требования к качеству работ установлены Заказчиком в соответствии с частью 1 статьи 33 Закона, статьей 721 Гражданского кодекса Российской Федерации, а именно: Качество выполненной Подрядчиком работы должно соответствовать условиям контракта, а при отсутствии или неполноте условий контракта требованиям, обычно предъявляемым к работам соответствующего рода.

2. Безопасность работ – это безопасность работ для жизни, здоровья, имущества потребителя и окружающей среды при обычных условиях ее использования, хранения, транспортировки и утилизации, а также безопасность процесса выполнения работы (Закон Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 "О защите прав потребителей"). Во время производства работ Подрядчик обязан осуществить на объекте необходимые противопожарные мероприятия, мероприятия по технике безопасности и охране окружающей среды, работы необходимо вести с соблюдением требований экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории Российской Федерации, с соблюдением требований СНиП 12-03-2001 "Безопасность труда в строительстве", "Правил пожарной безопасности в Российской Федерации (ППБ 01-03)", утвержденных приказом МЧС России от 18.06.2003 № 313.

3. Подрядчик при выполнении работ по контракту обязан соблюдать сроки и качество выполнения работ.

4. Подрядчик обязан обеспечить соблюдение норм охраны труда и техники безопасности согласно СНиП и иным действующим нормам. В своей работе руководствоваться требованиями ГОСТ, СНиП, СанПиН и другими документами, регламентирующими производство работ.

5. В период исполнения контракта Подрядчик обеспечивает высокое качество работ за счет умения и навыков, связанных с производством работ, привлечением компетентного технического персонала с необходимыми знаниями и разрешениями на производство работ, а также использование инструментов, производственной базы, отвечающих технологиям выполнения указанных видов работ, предоставление сертификатов, соблюдение гарантий по качеству исполнения работ, используемых товаров, соблюдение требований, установленных в настоящем техническом задании.

6. Подрядчик обязан возмещать нанесенный вред или ущерб имуществу Заказчика и третьим лицам во время оказания услуг. Подрядчик, нанесший вред или ущерб имуществу Заказчика или третьим лицам во время выполнения работ должен устранить недостатки в течении десяти рабочих дней.

7. Выполнение работ должно соответствовать действующим на территории Российской Федерации техническим регламентам, нормам, правилам и стандартам в том числе:

Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 № 14-ФЗ; Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ; Федеральный закон от 27.12.2002 № 184-ФЗ "О техническом регулировании"; Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ "О пожарной безопасности"; Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"; Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии

населения"; Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ "Об охране окружающей среды"; Федеральный закон от 24.06.1998 № 89-ФЗ "Об отходах производства и потребления"; Закон Санкт-Петербурга от 31.05.2010 № 273-70 "Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге"; Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 06.10.2016 № 875 «Об утверждении правил благоустройства территории Санкт-Петербурга в части, касающейся правил производства земляных, ремонтных и отдельных работ, связанных с благоустройством территории Санкт-Петербурга»; Приказ Минстроя России от 16.12.2016 №972 СП 82.13330; СНиП III-10-75 «Благоустройство территорий»; СНиП 12-01-2004 Актуализированная редакция, СП 48.13330.2011 «Организация строительства»; СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве Часть 1. «Общие требования»; СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. «Строительное производство» и другие нормативные документы.

8. Работы должны выполняться Подрядчиком соответствии с порученными билетами и протоколами обследования зеленых насаждений, настоящим техническим заданием, СНиП, ГОСТ и правоустанавливающими документами.

9. При выполнении работ Подрядчик должен:

- до начала производства работ оградить участок объекта сигнальной лентой;
- установить информационный щит с указанием адреса производства работ, сроков выполнения работ по указанному адресу, наименованием работ, наименованием Заказчика и Подрядчика;
- установить предупредительные плакаты, ограждения, знаки в зоне производства работ;
- обеспечить безопасность движения автотранспорта и пешеходов;
- обеспечить сохранность зеленых насаждений, газонов в зоне производства работ и на прилегающей территории;
- обеспечить сохранность жилищного фонда и малых архитектурных форм;
- обеспечить сохранность имущества третьих лиц;
- обеспечить сохранность линии электропередачи, связи, подземных инженерных коммуникаций;
- восстановить нарушенное благоустройство (газоны, асфальтовые, набивные покрытия, забор и т.п.) в результате выполнения работ, связанных с валкой деревьев и предъявить территорию Заказчику.

10. Работы должны осуществляться квалифицированным персоналом, прошедшим подготовку по технике безопасности. Персонал Подрядчика должен соблюдать правила внутреннего трудового распорядка.

11. Мероприятия по безопасности производства работ обеспечиваются исключительно Подрядчиком. Подрядчик несет ответственность за связанное с выполнением работ причинение вреда здоровью человека, имуществу Заказчика и имуществу третьих лиц.

12. Подрядчик обязан содержать рабочую площадку и прилегающие участки свободными от отходов, образующихся при производстве работ и обеспечивать их своевременный вывоз. До приемки выполненных работ Подрядчик должен вывезти за пределы территории, на которой производились работы, принадлежащие ему механизмы, материалы и иное имущество, а также, образовавшийся в процессе производства работ мусор и опилки.

13. К исполнению работ должны привлекаться только квалифицированные рабочие, имеющие соответствующие разряды и прошедшие медицинское освидетельствование в случаях, установленных правовыми актами в области строительства (в частности, СНиП 12-03-2001 и СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве»).

14. Подрядчик обязан исполнять требования миграционного и трудового законодательства Российской Федерации, в том числе не привлекать и не допускать привлечения субподрядными организациями иностранных рабочих без соответствующей регистрации и без разрешения на привлечение иностранной рабочей силы, когда такие обязанности установлены действующим законодательством Российской Федерации.

15. Подрядчик обеспечивает сохранность объекта, материалов и оборудования, находящихся на объекте, в период выполнения работ, а также в период устранения недостатков в выполненной работе после сдачи объекта в эксплуатацию.

16. Подрядчик несет ответственность за допущенные отступления от требований, предусмотренных в техническом задании и в обязательных для сторон строительных норм и правилах за снижение или потерю прочности, устойчивости, надежности сооружения или его части, а также за недостижение указанных в документации показателей объекта.

17. Подрядчик доставляет на объект необходимые материалы, оборудование, конструкции, технику, а также осуществляет их разгрузку и складирование, принимает меры к обеспечению сохранности находящихся на объекте материальных средств и несет соответствующие риски.

18. Заказчик не предоставляет Подрядчику никаких инструментов и оборудования необходимых для выполнения работ, а также никаких помещений для хранения материалов, инструментов и т.д. Вся ответственность за сохранность материала, инструментов, механизмов, приспособлений Подрядчика возлагается исключительно на него.

19. Все дополнительные работы, возникающие в процессе выполнения основного объема работ и необходимые для достижения конечного результата, подлежат выполнению за счет Подрядчика и не подлежат дополнительной оплате Заказчиком.

19. Подрядчик несет ответственность за соблюдение сохранности находящихся в зоне производства работ коммуникаций (воздушных линий связи и освещения, электрокабелей и кабелей связи, инженерных коммуникаций и др.) в соответствии с ст. 714 Гражданского кодекса Российской Федерации.

2.5. Требования к результатам выполненных работ

1. Результат выполнения работ по вырубке аварийных деревьев на территориях зеленых насаждений общего пользования местного значения в границах Муниципального образования должен соответствовать требованиям санитарно-гигиенических норм.

2. Снос должен производиться в порядке, установленном Правительством Санкт-Петербурга, в соответствии с действующими агротехническими нормами, порубочными билетами, настоящим техническим заданием и сметной документацией на условиях заключенного муниципального контракта.

3. Работы по сносу необходимо выполнять с одновременным вывозом порубочных остатков на полигон.

4. Вырубка аварийных деревьев и кустарников производится в первоочередном порядке. Снос деревьев выполняется с дроблением пней, снос кустарников - с корчевкой пней. Опилки от дробления пней подлежат обязательному вывозу на полигон.

5. Раны и иные механические повреждения на жизнеспособных и сохраняющих декоративность деревьях обязательно заделываются.

9. По окончании порубочных работ Подрядчик в этот же день вывозит с территории объекта все порубочные остатки и фиксирует проделанную работу в фотоотчете. В дальнейшем фотографии прикладываются к актам выполненных работ.

10. При нарушении благоустройства в процессе производства работ Подрядчик обязан выполнить восстановительные работы.

11. Результат выполненных работ включает в себя выполнение всех упомянутых настоящим техническим заданием работ, в указанных в нем объемах, с применением материалов и иных товаров (конструкций и оборудования), требования к которым установлены техническим заданием и приложениями к нему. Качество предлагаемых Подрядчиком к применению материалов должно соответствовать или превосходить технические характеристики, приводимые в настоящем техническом задании.

2.6. Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантии качества работ

1. Подрядчик обязуется выполнить работы с надлежащим качеством в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации к качеству данного вида выполняемых работ.

2. Подрядчик гарантирует доброкачественность и надежность материалов и оборудования, используемых при выполнении работ.

3. Срок предоставления гарантии качества работ: не установлен.

4. В случае нарушения требований к качеству выполняемых работ, либо обнаружения неустраняемых недостатков, либо недостатков, которые не могут быть устранены без несоразмерных расходов или затрат времени и других подобных недостатков, Заказчик вправе не оплачивать работы, качество которых не соответствует требованиям действующего законодательства к работам данного вида, а также вправе по своему выбору потребовать от Подрядчика:

- безвозмездного устранения недостатков в разумный срок;
- соразмерного уменьшения установленной за работу цены;
- возмещения своих расходов на устранение недостатков, если Заказчик за свой счет устранил обнаруженные недостатки.

Раздел 3. Требования энергетической эффективности товаров, работ, услуг

Качество работ, являющихся предметом закупки, а также используемых материалов (изделий и оборудования) должно соответствовать следующей нормативно-технической и методической документации:

- Федеральному закону от 23.11.2009. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

- Постановлению Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 г. №1221 «Об утверждении Правил установления требований энергетической эффективности товаров, работ, услуг, размещение заказов на которые осуществляется для государственных или муниципальных нужд».

Адресная программа.

№ п/п	Адрес	Порода	Диаметр в см (для деревьев), возраст в годах (для кустарников)	Кол-во	Состояние зеленых насаждений
1	ул. Радищева, д.5-7	Ива	36	1	Прикорневая гниль, наличие плодовых тел дереворазрушающих грибов
2	7-я Советская ул., д.4	Береза	До 8	1	Сушь 100%
3	Синопская наб., д.36	Тополь	68	1	Неуд.
4	Озерный пер., д.6.	Каштан	4	1	Сушь 100%
5	ул. Красного Текстильщика, д.9-11	Тополь	48	1	Стволовая гниль, стволовое дупло
		Ясень	32	1	Прикорневая гниль, наклон в сторону детской площадки
		Ясень	36	1	Прикорневая гниль, наклон в сторону детской площадки
		Ясень	36	1	Прикорневая гниль
		Липа	36	1	Стволовая гниль, морозобойная трещина
		Ясень	60	1	Стволовая гниль, сушь в корне
		Тополь	120	1	Стволовая гниль
		Липа	32	1	Стволовая гниль, трещина по стволу
		Тополь	80	1	Стволовая и прикорневая гниль
6	ул. Чайковского, д.62	Вяз	12	1	Сушь 100%
7	Новгородская ул., д.5	Вяз пор.	8+8	1	Порослевого происхождения стволовая гниль
		Вяз	16	1	Сушь 100%
		Вяз пор.	12+16	1	Порослевого происхождения стволовая гниль

8	6-я Советская ул., д.4	Тополь	36	1	Стволовое дупло, стволовая гниль
9	Невский пр., д.150	Липа	16	2	Прикорневая гниль
		Липа	40	1	Стволовая гниль, большая парусность короны
10	ул. Восстания, д. 53	Клен	44	1	Прикорневая и стволовая гниль, наличие плодовых тел дереворазрушающих грибов
11	Суворовский пр., д.17	Тополь	120	1	Сушь 100%
12	Кавалергардская ул, д.2/48	Вяз пор.	8	1	Порослевого происхождения
		Вяз пор.	4	1	Порослевого происхождения
		Вяз пор.	4	1	Сушь 100%
13	Кирочная ул., д.59	Боярышник 2х ств.	16+24	1	Сушь 90-100%
	Кирочная ул., д.59	Боярышник	16	2	Сушь 90-100%
	Кирочная ул., д.59	Боярышник	12	2	Сушь 90-100%
	Кирочная ул., д.59	Тополь	44	1	Сушь 100%
	Кирочная ул., д.59	Тополь	36	1	Сушь 100%
	Кирочная ул., д.59	Ясень	20	1	Наклон > 45
	Кирочная ул., д.59	Ясень 2-х ств.	20+20	1	Сушь 100%
14	Кирилловская ул., д.22	Тополь	72	1	Прикорневая гниль, большая парусность короны
	Кирилловская ул., д.22	Яблоня	16	1	Дупло, сушь 90%, стволовая гниль
	Кирилловская ул., д.22	Тополь пор.	4+4	1	Порослевого происхождения
15	Новгородская ул., д.12	Липа	44	1	Морозобойная трещина по стволу, стволовая гниль
16	2-я Советская ул., д.25/2	Тополь	48	1	Прикорневая гниль, наклон 30

	2-я Советская ул., д.25/2	Вяз	76	1	Сушь 100%
	2-я Советская ул., д.25/2	Тополь	52	1	Прикорневая гниль, прикорневое дупло
17	Ул. Некрасова, д. 29	Ива	32	1	Стволовая гниль, сушь в кроне, трещина по стволу
18	Синопская наб., д.64	Ясень	32	1	Ветровал

Приложение № 2
к Техническому заданию

Локальная смета